



# Sitzkissen

zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung



## Dauerhaft den Markt begleiten.

Produktentwicklung ist ein stetiger Prozess. Deshalb befasst sich unser Produktmanagement dauerhaft mit der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte. Dabei spielt der kontinuierliche Kontakt zum Markt eine große Rolle.

Eine adäquate Patientenversorgung zur Verbesserung der Lebensqualität ist unsere Aufgabe. In Zusammenarbeit mit den Hilfsmittelversorgern und Kostenträgern möchten wir dies individuell, effektiv und kurzfristig erfüllen.

In diesem Heft finden Sie einen Überblick über unser Kernsortiment im Bereich Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung. Bewährte Sitzkissen sowie Neuentwicklungen für die effektive Versorgung Ihrer Patienten. Um das richtige Produkt einsetzen zu können, spielen viele Faktoren zusammen.

## Optimaler Einsatz der richtigen Produkte.

Körpergewichte, Erkrankungsgrade, Dekubitusstadien nach EPUAP (European pressure ulcer advisory panel), verschiedene Therapiemöglichkeiten und unterschiedliche technische Anforderungen wurden bei der Einteilung und Einsatzempfehlung berücksichtigt.

Ihre **ADL** GmbH



ADL in Münster



ADL in Amt Wachsenburg (Erfurt)

## Allgemeine Informationen · Dekubitus-Gradeinteilung

### EPUAP (European pressure ulcer advisory panel)

Zu deutsch: Europäisches Beratungsgremium für Dekubitus. Ein internationaler Zusammenschluss von Wissenschaftlern und medizinischen Fachkräften zur Weiterentwicklung der Dekubitusforschung mit Sitz in England. Hieraus entstanden ist u. a. die Einteilung der Dekubitus-Grade/Stadien I - IV (nach EPUAP), welche auch wir bei der Einsatzempfehlung unserer Produkte anwenden.

#### Grad I

Scharf begrenzte „nicht-wegdrückbare“ Hautrötung bei intakter Haut. Richtungsweisend können auch eine Überwärmung der Haut oder eine Verhärtung oder ein Ödem auftreten. Bei dunkelhäutigen Menschen kann es zur Entfärbung der Haut kommen.

#### Grad II

Teilverlust der Epidermis bis hin zur Dermis. Es handelt sich um ein oberflächliches Ulcus, welches zur Abrasion, Blase oder zum flachen Krater manifestieren kann.

#### Grad III

Schädigungen aller Hautschichten (Epidermis, Dermis und Subcutis), die bis auf, aber nicht unter die darunter liegenden Faszien (Weichteilunterschicht des Bindegewebes) reichen können, welche noch nicht betroffen sind. Klinisch zeigt sich der Dekubitus als tiefe Schädigung mit oder ohne Unterminierung des umliegenden Gewebes.

#### Grad IV

Hautverlust über die gesamte Hautdicke mit ausgedehnten Gewebnekrosen und Schädigung der Muskeln, Sehnen und Knochen. Unterminierung und Taschenbildung kommen ebenfalls häufig vor.

## Produktübersicht

Seite	Artikelname	Einsatz nach EPUAP	HMV-Nummer	
4	alova Viskoschaum Sitzkissen Weichlagerung	Grad II	11.39.01.1024	
5	Silflex 200 Gel-Schaum Sitzkissen	Grad II	11.39.02.1018	
6	soft air® sit Luftinsouffliertes Sitzkissen	Grad III	11.39.03.1017	
7	decuSit Würfelsitzkissen	Grad II	-	
7	prophysit Würfelsitzkissen	-	-	
8	Standard-Sitzkissen RG35 Schaumstoffsitzkissen	-	-	
9	Arthrodesenkissen Orthopädisches Hilfsmittel	-	-	




HMV-Nr.  
11.39.01.1024

## alova Viskoschaum Sitzkissen

Grad II (EPUAP)

Komfortsitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II (EPUAP)

- Für Personen von 30 - 135 kg Körpergewicht
- Verbesserte Dekubitus-Vorbeugung im Bereich des Ischiasnervs
- Erhöhter Bereich für das Becken, um das „nach vorn Rutschen“ zu verhindern
- Hohe Druckentlastung durch hochwertigen viskoelastischen Schaumstoff
- Abnehmbarer Bezug „Promust PU-HD“, mit rutschfester Unterseite, bis 90 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet
- Schwer entflammbar gem. DIN EN 597 TEIL I und II
- 6 verschiedene Größen
- Langzeiteinsatz durch hochwertige Materialien
- Das Kissen ist wischdesinfizierbar
- 3 Jahre Garantie\*\* gegen Kuhlenbildung



### Technische Daten

	alova Viskoschaum Sitzkissen					
Artikelnummern	180 276	180 277	180 278	180 280	182 011	180 281
Abmessungen in cm*** (B x T x H)	38 x 41 x 6-9*	40 x 41 x 6-9*	43 x 43 x 6-9*	45 x 44 x 6-9*	43 x 47 x 6-9*	50 x 44 x 6-9*
Max. empf. Patientengewicht	90 kg	90 kg	100 kg	120 kg	120 kg	135 kg
Material	Viskoschaumstoff					
Bezug	Promust PU-HD-Vollbezug, schwarz/silber, Reißverschluss, bis 90 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet, schwer entflammbar gem. DIN EN 597 Teil I und II					
Raumgewicht	82 kg/m <sup>3</sup>					
Reinigung	Wischdesinfizierbar					
Empf. Dekubitus Grad	Bei mittlerem Risiko / Grad II (EPUAP)					

\* Die Höhe variiert zwischen 6 und 9 cm aufgrund der anatomisch angepassten Form.

\*\* Unsere Pflegehinweise und Garantiebedingungen sind zu finden auf [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de).

\*\*\* Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche.

HMV-Nr.  
11.39.02.1018

## Silflex 200

Komfortsitzkissen aus Gel und Visco-Schaumstoff zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II (EPUAP)

- Für Personen bis 120 kg / bis 150 kg / bis 220 kg / über 220 kg Körpergewicht
- Kombination aus Gel mit Visco- und Polyurethan-Schaumstoff als „Sandwich-Bauweise“, reduziert den Auflagedruck auch bei höchster Belastung
- Hohe Druckverteilung auch bei geringer Höhe
- Hochwertiger PU-Bezug mit rutschfester Unterseite, wischdesinfizierbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



### Technische Daten

Art. Nr.	Art.-Name	Abmessung (B x T x H)	Patientengewicht
<b>Silflex 200 (L)*</b>			
160 481	Silflex 200	40 x 40 x 5 cm	bis 120 kg
160 482	Silflex 200	40 x 45 x 5 cm	bis 120 kg
160 483	Silflex 200	43 x 43 x 5 cm	bis 120 kg
160 484	Silflex 200	45 x 43 x 5 cm	bis 120 kg
160 485	Silflex 200	45 x 45 x 5 cm	bis 120 kg
160 486	Silflex 200	42 x 42 x 8 cm	bis 150 kg
160 487	Silflex 200	40 x 40 x 8 cm	bis 150 kg
160 488	Silflex 200	45 x 40 x 8 cm	bis 150 kg
160 489	Silflex 200	45 x 45 x 8 cm	bis 150 kg
160 491	Silflex 200	48 x 45 x 8 cm	bis 150 kg
160 480	Silflex 200	42 x 42 x 5 cm	bis 150 kg
160 480-SM	Silflex 200	Sondermaß auf Bestellung (für alle Kissen bis max. 49 x 49 cm)	bis 150 kg
<b>Silflex 200 (XL)*</b>			
160 490	Silflex 200	45 x 50 x 8 cm	bis 150 kg
160 492	Silflex 200	50 x 43 x 8 cm	bis 150 kg
160 493	Silflex 200	52 x 42 x 8 cm	bis 150 kg
160 494	Silflex 200	52 x 44 x 8 cm	bis 150 kg
160 495	Silflex 200	56 x 46 x 8 cm	bis 150 kg
160 490-SM	Silflex 200	Sondermaß auf Bestellung (für alle Kissen bis max. 59 x 59 cm)	bis 150 kg
160 495-SM	Silflex 200	Sondermaß auf Bestellung (für alle Kissen bis max. 59 x 59 cm)	150 - 220 kg
160 499-SM	Silflex 200	Sondermaß auf Bestellung	220 kg und mehr



„Sandwich-Bauweise“



Gelplatte

\*Alle Silflex Sitzkissen werden mit einem hochwertigen PU-Bezug, schwarz, rutschfest, wischdesinfizierbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig geliefert!

HMV-Nr.  
11.39.03.1017

## soft air® sit

Grad III (EPUAP)

Luftinsouffliertes Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III (EPUAP)

- Für Patientengewichte bis 150 kg
- Druckentlastung vor allem im Bereich der Sitzbeinhöcker
- Verbesserung der Sitzpositionierung, Ein- oder Zwei-Kammer-System, Kammern werden separat belüftet, daher genauere Einstellungen möglich
- Einsetzbar bei weiteren Indikationen, wie z.B. Querschnittlähmung, Multiple Sklerose, Halbseitenlähmung, Amputationen, Schwenklappen-Plastik, Hauttransplantationen, Verbrennungen sowie Schädelhirntrauma-Patienten
- 64 bzw. 72 zusammenstehende Zellen ermöglichen eine optimale Einstellung auf das Körpergewicht
- Luftzirkulation durch Kanäle zwischen den Polyurethanzellen
- Einfache Belüftung durch mitgelieferte Handbalgpumpe
- Inkl. hochwertigem Nylonbezug mit rutschfester Unterseite, abnehmbar, bis 30 °C waschbar
- Einfache Reinigung durch Wischdesinfizierung



### Technische Daten

	soft air® sit · Ein-Kammer-System						soft air® sit · Zwei-Kammer-System			
Artikel-Nummer	110 480-FO	110 482-FO	110 483-FO	110 484-FO	110 485-FO	110 491-FO	110 487-FO	110 488-FO	110 489-FO	110 494-FO
Abmessungen* in cm (B x T x H)	35 x 35 x 7	40 x 40 x 7	40 x 44 x 7	44 x 44 x 7	44 x 48 x 7	44 x 53 x 7	40 x 40 x 7	40 x 44 x 7	44 x 44 x 7	44 x 48 x 7
Max. empf. Patientengewicht	150 kg									
Material	Polyurethan									
Bezug	Nylon/PU, schwarz, rutschfest, bis 30 °C waschbar									
Reinigung	Wischdesinfizierbar									
Empf. Dekubitus-Grad	Bei hohem Risiko / Grad III (EPUAP)									

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche

## decuSit

Grad II (EPUAP)

Würfelsitzkissen zur Hohllagerung zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II (EPUAP)

- Hohllagerung durch einzeln herausnehmbare Würfel
- Druckentlastung durch hochwertigen PU-Schaumstoff
- Für Personen bis 100 kg Körpergewicht
- Inkl. hochwertigem PU-Bezug mit Reißverschluss, 60 °C waschbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig
- Abmessung: 43 x 43 x 8 cm
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



### Technische Daten

	decuSit
Artikelnummer	160 800
Abmessungen in cm* (B x T x H)	43 x 43 x 8
Max. empfohlenes Patientengewicht	100 kg
Material	PU-Schaumstoff
Bezug	Polyurethan, schwarz, 60 °C waschbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig
Raumgewicht	Würfel: 30 kg/m <sup>3</sup>
Empfohlener Dekubitus Grad	Bei mittlerem Risiko / Grad II (EPUAP)

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche

## prophysit

Würfelsitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei niedrigem Risiko / Grad I (EPUAP)

- Zur optimalen Druckverteilung
- Geeignet zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei einem Körpergewicht bis 100 kg
- inkl. hochwertigem PU-Bezug mit Reißverschluss, bei 60°C waschbar
- Abmessung: 43 x 43 x 6,5 cm
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



### Technische Daten

	prophysit
Artikelnummer	160 701
Abmessungen in cm* (B x T x H)	43 x 43 x 6,5
Max. empfohlenes Patientengewicht	100 kg
Material	PU-Schaumstoff
Bezug	Polyurethan, schwarz, 60 °C waschbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche



## Standard-Sitzkissen, RG 35

- PU-Schaum RG 35
- In verschiedenen Abmessungen
- Inkl. hochwertigem Baumwollbezug, mit Stuhlbändern und Reißverschluss, bis 60 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



### Technische Daten

Art. Nr.	Art.-Name	Abmessung*	Bezug
160 200	Standard-Sitzkissen, RG 35	38 x 38 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200 - 38.40.5	Standard-Sitzkissen, RG 35	38 x 40 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 201	Standard-Sitzkissen, RG 35	38 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200 - 38.45.5	Standard-Sitzkissen, RG 35	38 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 202	Standard-Sitzkissen, RG 35	40 x 40 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 207	Standard-Sitzkissen, RG 35	40 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 203	Standard-Sitzkissen, RG 35	40 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 204	Standard-Sitzkissen, RG 35	43 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200 - 45.43.5	Standard-Sitzkissen, RG 35	45 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 205	Standard-Sitzkissen, RG 35	45 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200 - 48.40.5	Standard-Sitzkissen, RG 35	48 x 40 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200 - 48.43.5	Standard-Sitzkissen, RG 35	48 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 206	Standard-Sitzkissen, RG 35	48 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200-50.43.5	Standard-Sitzkissen, RG 35	50 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200-53.43.5	Standard-Sitzkissen, RG 35	53 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200-55.43.5	Standard-Sitzkissen, RG 35	55 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200 - 56.46.5	Standard-Sitzkissen, RG 35	56 x 46 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200 - SM	Standard-Sitzkissen, RG 35	Sondermaß	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband



# Standard-Sitzkissen, RG 35 mit rutschfester Unterseite



- PU-Schaum RG 35
- Inkl. hochwertigem Baumwollbezug und Reißverschluss, bis 60 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

## Technische Daten

Art. Nr.	Art.-Name	Abmessung*	Bezug
160 225	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	38 x 38 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 222	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	38 x 40 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 220	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	38 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 223	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	38 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 214	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	40 x 40 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 216	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	40 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 219	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	40 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 212	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	43 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 213	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	45 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 217	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	45 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 221	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	48 x 40 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 218	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	48 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 215	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	48 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 226	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	50 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 227	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	53 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 228	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	55 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 224	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	56 x 46 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss
160 212-SM	Standard-Sitzkissen, RG 35 rutschfest	Sondermaß	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss

# Arthrodesenkissen

- Für Patienten mit Bewegungseinschränkungen in der Hüfte (griechisch Arthrodesis) sowie beinamputierte Rollstuhlfahrer mit einem Körpergewicht bis 150 kg
- Verbesserte Körperanpassung durch Einfräsung im Schaumstoff, wahlweise links, rechts oder beidseitig
- Hochwertiger Bezug
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



## Technische Daten

Art. Nr.	Art.-Name	Abmessung* (B x T x H)	Bezug
160 750	Arthrodesenkissen links	44,5 x 40,5 x 11,5 cm	Nickybezug schwarz mit Reißverschluss, bis 30 °C waschbar
160 751	Arthrodesenkissen rechts	44,5 x 40,5 x 11,5 cm	Nickybezug schwarz mit Reißverschluss, bis 30 °C waschbar
160 752	Arthrodesenkissen beidseitig	44,5 x 40,5 x 11,5 cm	Nickybezug schwarz mit Reißverschluss, bis 30 °C waschbar

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche

# Sitzkissen/Einsatz · Empfehlungen

Sitzkissen	Abmessungen* (B x T x H)	Art. Nr.	Empfohlenes Patientengewicht (maximal)								Empf. Dekubitus-Grad (EPUAP)		
			75 kg	85 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	150 kg	220 kg	Bis Grad II	Bis Grad III	
	* Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche.												
alova Viskoschaum Sitzkissen	38 x 41 x 6-9 cm	180 276			●							●	
alova Viskoschaum Sitzkissen	40 x 41 x 6-9 cm	180 277			●							●	
alova Viskoschaum Sitzkissen	43 x 43 x 6-9 cm	180 278				●						●	
alova Viskoschaum Sitzkissen	45 x 44 x 6-9 cm	180 280					●					●	
alova Viskoschaum Sitzkissen	43 x 47 x 6-9 cm	182 011					●					●	
alova Viskoschaum Sitzkissen	50 x 44 x 6-9 cm	180 281						●				●	
Silflex 200 (L)	40 x 40 x 5 cm	160 481						●				●	
Silflex 200 (L)	40 x 45 x 5 cm	160 482						●				●	
Silflex 200 (L)	43 x 43 x 5 cm	160 483						●				●	
Silflex 200 (L)	45 x 43 x 5 cm	160 484						●				●	
Silflex 200 (L)	45 x 45 x 5 cm	160 485						●				●	
Silflex 200 (L)	42 x 42 x 8 cm	160 486							●			●	
Silflex 200 (L)	40 x 40 x 8 cm	160 487							●			●	
Silflex 200 (L)	45 x 40 x 8 cm	160 488							●			●	
Silflex 200 (L)	45 x 45 x 8 cm	160 489							●			●	
Silflex 200 (L)	48 x 45 x 8 cm	160 491							●			●	
Silflex 200 (L)	42 x 42 x 5 cm	160 480							●			●	
Silflex 200 (L) Bis 150 kg	Sondermaß auf Bestellung (Für alle Kissen bis max. 49 x 49 cm)	160 480-SM							●			●	
Silflex 200 (XL)	45 x 50 x 8 cm	160 490							●			●	
Silflex 200 (XL)	50 x 43 x 8 cm	160 492							●			●	
Silflex 200 (XL)	52 x 42 x 8 cm	160 493							●			●	
Silflex 200 (XL)	52 x 44 x 8 cm	160 494							●			●	
Silflex 200 (XL)	56 x 46 x 8 cm	160 495							●			●	
Silflex 200 (XL) Bis 150 kg	Sondermaß auf Bestellung (Für alle Kissen bis max. 59 x 59 cm)	160 490-SM							●			●	
Silflex 200 (XL) 150 - 220 kg	Sondermaß auf Bestellung (Für alle Kissen bis max. 59 x 59 cm)	160 495-SM							●	●		●	
Silflex 200 (XL) 220 kg und mehr	Sondermaß auf Bestellung (Für alle Kissen bis max. 59 x 59 cm)	160 499-SM								●		●	
soft air® sit	35 x 35 x 7 cm (Ein-Kammer)	110 480-FO								●			●
soft air® sit	40 x 40 x 7 cm (Ein-Kammer)	110 482-FO								●			●
soft air® sit	40 x 44 x 7 cm (Ein-Kammer)	110 483-FO								●			●
soft air® sit	44 x 44 x 7 cm (Ein-Kammer)	110 484-FO								●			●
soft air® sit	44 x 48 x 7 cm (Ein-Kammer)	110 485-FO								●			●
soft air® sit	44 x 53 x 7 cm (Ein-Kammer)	110-491-FO								●			●
soft air® sit	40 x 40 x 7 cm (Zwei-Kammer)	110 487-FO								●			●
soft air® sit	40 x 44 x 7 cm (Zwei-Kammer)	110 488-FO								●			●
soft air® sit	44 x 44 x 7 cm (Zwei-Kammer)	110 489-FO								●			●
soft air® sit	44 x 48 x 7 cm (Zwei-Kammer)	110 494-FO								●			●
decuSit	43 x 43 x 8 cm	160 800				●						●	



Ein Unternehmen der ADL Gruppe:

**ADL® GmbH**  
An der Germania Brauerei 1  
48159 Münster  
Germany

Telefon: +49 (0) 251 149896-0  
Telefax: +49 (0) 251 92260688

**Produktionsstätte und Servicecenter**

Im Flürchen 1  
99334 Amt Wachsenburg  
Germany

Telefon: +49 (0) 36202 7519-0  
Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: [info@adl-gmbh.de](mailto:info@adl-gmbh.de)  
Internet: [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de)



©copyright by ADL GmbH · Münster  
Stand 09/2014

