



Matratzenbezüge

für einen erholsamen Schlaf



Matratzenschutzbezüge

Der ideale Matratzenschutz für einen erholsamen Schlaf. Mit den feuchtigkeitsabweisenden Bezügen bietet er Sicherheit bei Inkontinenz verbunden mit absolutem Schlafkomfort.

- Feuchtigkeit- und wasserdampfabweisend
- Gute Hautverträglichkeit
- Bakterien- und Virendichtigkeit
- Für Allergiker geeignet
- Idealer Bett- und Matratzenschutz bei Inkontinenz
- Hochelastisch, daher leichtes Handling
- Sondermaße auf Anfrage lieferbar



PU-Vollbezug hellblau/dunkelblau

- Art.Nr. 125127
- PU-Matratzenvollbezug
- Schwer entflammbar nach Crib 5
- 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Gewicht: 215 g/m²
- Größen: 200 x 90 x 12 / 200 x 90 x 14 / 200 x 100 x 12 / 200 x 100 x 14 cm



PU-Vollbezug weiß

- Art.Nr. 125112 / 125116
- PU-Matratzenvollbezug
- Schwer entflammbar nach Crib 5
- 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Gewicht: 200 g/m²
- Größen: 200 x 90 x 12 / 200 x 90 x 16 cm



pur active exclusive beige

- Art.Nr. 125135
- PU-Matratzenvollbezug
- Schwer entflammbar nach Crib 5
- 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Gewicht: 220 g/m²
- Größen: 195 x 90 x 14 / 200 x 90 x 12 / 200 x 90 x 15 / 200 x 100 x 12 / 200 x 100 x 15 cm



pur active standard beige

- Art.Nr. 125136
- PU-Matratzenspannbezug
- Mit rundum Gummiband
- Schwer entflammbar nach Crib 5
- 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Gewicht: 220 g/m²
- Größen: 200 x 90 x 12 / 200 x 90 x 15 / 200 x 100 x 15 cm



PU-Spannbezug weiß

- Art.Nr. 125012 / 125016
- PU-Matratzenspannbezug
- Mit rundum Gummiband
- Schwer entflammbar nach Crib 5
- 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Gewicht: 160 g/m²
- Größen: 200 x 90 x 12 / 200 x 90 x 16 cm



Fullcover Spannbezug


- Art.Nr. 120102 / 120103 / 120104
- Oberseite: 100 % Polyester, Unterseite: PU-Membran
- Schwer entflammbar
- 90 °C waschbar, trocknergeeignet
- Gewicht: 100 g/m²
- Größen: 200 x 90 x 12 / 200 x 100 x 12 / 200 x 90 x 16 cm

Matratzenhüllen



Matratzenhülle Standard blau

- Art.Nr. 120300
- Matratzenbezug aus Single-Jersey-Polyester
- 60 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Gewicht: 90 g/m²
- Größen: 190 x 100 x 12 / 200 x 90 x 5 / 200 x 90 x 10 / 200 x 90 x 12 / 200 x 100 x 12 cm



Matratzenhülle schwer entflammbar blau

- Art.Nr. 120300-DIN597
- Matratzenbezug schwer entflammbar nach DIN 597
- Größen: 200 x 90 x 12 cm

Komfortbezüge



aloe vera 3D-Komfortbezug weiß

- Art.Nr. 120961
- Stretch-Doppeltuch-Matratzenbezug mit umlaufendem 3D-Klimaband
- 60 °C waschbar, nicht trocknergeeignet
- Größen: 200 x 80 x 19 / 200 x 90 x 19 / 200 x 100 x 19 / 200 x 120 x 19 / 200 x 140 x 19 cm

DIN EN 597

Deutsche Norm zur Bewertung der Entzündbarkeit von Matratzen, gepolsterten Liegen und Bettböden.

- DIN EN 597 Teil 1: Prüfung mit einer glimmenden Zigarette
- DIN EN 597 Teil 2: Prüfung mit einem Streichholz oder vergleichbarer Gasflamme

Ein flach liegendes Testmodell aus Schaumstoff und Bezug simuliert eine Matratze. Eine Zündquelle wird auf das mit Wasser getränkte Testmodell gelegt. Damit entsteht ein ständiger Kontakt zur Auflagefläche. Untersucht wird, ob der Stoff zu glimmen oder zu brennen beginnt.

Crib 5

- BS 6807
Britische Norm zur Entzündbarkeit von Matratzen, gepolsterten Liegen und Bettböden, wobei sich die Hitzeintensität im Vergleich zu jeweils vorhergehenden Brandstelle verdoppelt.
 - crib 2 und 3: Prüfung mit einer Butanflamme
 - crib 4, 5, 6 und 7: Prüfung mit einem Holzfeuer (krippenförmiger Holzstapel)
- BS 7175
Britische Norm zur Spezifizierung der Vorgaben der BS 5852 in Tests für Bettbezüge und Kissen wird auch für Matratzen und deren Schutzbezüge heran gezogen.

Crib 5 der britischen Norm BS 6807 bzw. BS 7175 übersteigt die Anforderungen der EN 597 Teil 1 und 2 sowie EN 1021 Teil 1 und 2. Zudem werden die Forderungen der Brandschutz-Baustoffklasse B2 übertroffen.

ADL® GmbH

An der Germania Brauerei 1
48159 Münster
Germany

Telefon: +49 (0) 251 149896-0

Telefax: +49 (0) 251 149896-99

Produktionsstätte und Servicecenter

Im Flürchen 1
99334 Amt Wachsenburg
Germany

Telefon: +49 (0) 36202 7519-0

Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: info@adl-gmbh.de

Internet: www.adl-gmbh.de

